



EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 13.5.2016.
COM(2016) 248 final

ANNEX 1

PIELIKUMI

dokumentam

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,

**ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts
ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā**

{SWD(2016) 152 final}

{SWD(2016) 153 final}

PIELIKUMS

“III pielikums. Robežvērtības un citi tieši saistīti noteikumi (16. pants)

A. ARODEKSPOZĪCIJAS ROBEŽVĒRTĪBAS

CAS Nr. ⁽¹⁾	EK Nr. ⁽²⁾	AĢENTA NOSAUKUMS	ROBEŽVĒRTĪBAS ⁽³⁾			Piebilde ⁽⁴⁾
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	
–	–	Cietkoksnes putekļi	3 ⁽⁸⁾	–	–	–
–	–	Hroma (VI) savienojumi, kas ir kancerogēni direktīvas 2. panta a) punkta i) apakšpunkta nozīmē (kā hroms)	0,025	–	–	–
–	–	Ugunsizturīgas keramikas šķiedras, kas ir kancerogēnas direktīvas 2. panta a) punkta i) apakšpunkta nozīmē	–	–	0,3	–
–	–	Ielpojāmie kristāliskā silīcija dioksīda putekļi	0,1 ⁽⁹⁾	–	–	–
71-43-2	200-753-7	Benzols	3,25	1	–	Āda
75-01-4	200-831-0	Vinilhlorīda	2,6	1	–	–

¹ CAS Nr.: Informatīvā ķīmijas dienesta reģistrācijas numurs.

² EK Nr., t. i., Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (*EINECS*), Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (*ELINCS*) vai saraksts ar vielām, kas nav uzskatāmas par polimēriem (*NLP*), ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.1.2. sadaļā.

³ Izmērīts vai aprēķināts attiecībā uz astoņu stundu salīdzināmo periodu.

⁴ Būtisks kopējās koncentrācijas palielinājums organismā ir iespējams saskarē ar ādu.

⁵ mg/m³ = miligrami vienā kubikmetrā gaisa 20 °C temperatūrā un 101,3 kPa (pie 760 mm spiediena uz dzīvsudraba stabiņa).

⁶ ppm = tilpuma miljonās daļas gaisā (ml/m³).

⁷ f/ml = šķiedras mililitrā.

⁸ Ielpojāmā frakcija: ja cietkoksnes putekļi ir sajaukti ar cita veida koksnes putekļiem, robežvērtību piemēro sajaukumā esošajiem visu veidu koksnes putekļiem.

⁹ Ielpojāmā frakcija.

CAS Nr. ⁽¹⁾	EK Nr. ⁽²⁾	AĢENTA NOSAUKUMS	ROBEŽVĒRTĪBAS ⁽³⁾			Piebilde ⁽⁴⁾
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	
		monomērs				
75-21-8	200-849-9	Etilēna oksīds	1,8	1	–	Āda
75-56-9	200-879-2	1,2-epoksipropāns	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Akrilamīds	0,1	–	–	Āda
79-46-9	201-209-1	2-nitropropāns	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	o-toluidīns	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	1,3-butadiēns	2,2	1	–	–
302-01-2	206-114-9	Hidrazīns	0,013	0,01	–	Āda
593-60-2	209-800-6	Brometilēns	4,4	1	–	–

B. CITI TIEŠI SAISTĪTI NOTEIKUMI

pm”