



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2016.5.13.
COM(2016) 248 final

ANNEX 1

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

**a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról**

{SWD(2016) 152 final}
{SWD(2016) 153 final}

MELLÉKLET

„III. melléklet: Határértékek és egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezések (16. cikk)

A. FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK

CAS-szám ⁽¹⁾	EK-szám ⁽²⁾	AZ ANYAG NEVE	HATÁRÉRTÉKEK ⁽³⁾			Megjegyzés ⁽⁴⁾
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	
–	–	Keményfaporok	3 ⁽⁸⁾	–	–	–
–	–	Króm(VI)-vegyületek, melyek az irányelv 2. cikke a) pontjának i. alpontja értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek (krómként kifejezve)	0,025	–	–	–
–	–	Tűzálló kerámiaszálak, melyek az irányelv 2. cikke a) pontjának i. alpontja értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek	–	–	0,3	–
–	–	A kristályos szilícium-dioxid belélegezhető pora	0,1 ⁽⁹⁾	–	–	–
71-43-2	200-753-7	Benzol	3,25	1	–	bőr

¹ CAS-szám: a Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstract Service) által adott nyilvántartási szám.

² Az EK-szám, azaz az EINECS-, ELINCS- vagy NLP-szám az anyag Európai Unión belüli hivatalos száma, az 1272/2008/EK irányelv VI. melléklete 1. részének 1.1.1.2. pontjában meghatározottak szerint.

³ Nyolcórás referencia-időszakra vonatkoztatva mért vagy számított adat.

⁴ A bőrön keresztüli expozíció útján jelentős mértékben hozzájárulhat a szervezet összerheléséhez.

⁵ mg/m³ = milligramm per köbméter 20°C-os és 101,3 kPa-os levegőben (760 higanymilliméter nyomás).

⁶ ppm = milliommódrész adott térfogatnyi levegőben (ml/m³).

⁷ f/ml = szálak egy milliliterben.

⁸ Belélegezhető frakció: ha keményfaporok más faporral keverednek, a határérték a keverékben szereplő összes faporra alkalmazandó.

⁹ Belélegezhető frakció.

CAS-szám ⁽¹⁾	EK-szám ⁽²⁾	AZ ANYAG NEVE	HATÁRÉRTÉKEK ⁽³⁾			Megjegyzés ⁽⁴⁾
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	
75-01-4	200-831-0	Vinilklorid monomer	2,6	1	–	–
75-21-8	200-849-9	Etilén-oxid	1,8	1	–	bőr
75-56-9	200-879-2	1,2-epoxipropán	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Akrilamid	0,1	–	–	bőr
79-46-9	201-209-1	2-nitropropán	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	o-toluidin	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	1,3-butadién	2,2	1	–	–
302-01-2	206-114-9	Hidrazin	0,013	0,01	–	bőr
593-60-2	209-800-6	Brómetilén	4,4	1	–	–

B. EGYÉB KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

p. m.”