ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 5.4.2018
COM(2018) 171 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης για

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

{SWD(2018) 87 final} - {SWD(2018) 88 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής: στο σημείο Α, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Ονομασία του παράγοντα	Αριθ. ΕΚ([1])	Αριθ. CAS ([2])	Οριακές τιμές						Όργανα που προσβάλλονται	Μεταβατικά μέτρα
			8 ώρες ([3])			Βραχυχρόνια ([4])				
			mg/m^3 ([5])	ppm ([6])	f/ml ([7])	mg/m^3	ppm	f/ml		
Κάδμιο και οι ανόργανες ενώσεις του	–	–	0,001	–	–	–	–	–		Οριακή τιμή 0,004 mg/m^3 έως τις xx yyyy 202z [7 έτη]
Βηρύλλιο και ανόργανες ενώσεις του βηρυλλίου	–	–	0,0002	–	–	–	–	–	ευαισθητοποίηση του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος([8])	Οριακή τιμή 0,0006 mg/m^3 έως τις xx yyyy 202z [5 έτη]
Αρσενικικό οξύ και τα άλατά του, καθώς και ανόργανες ενώσεις του αρσενικού	–	–	0,01	–	–	–	–	–	–	Για τον τομέα της εξαγωγής χαλκού με τήξη, η οριακή τιμή θα τεθεί σε ισχύ την xx yyyy 202z [2 έτη]
Φορμαλδεΰδη	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3	–	0,738	0,6	–	ευαισθητοποίηση του δέρματος ([9])	
4,4′-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη)	202-918-9	101-14-4	0,01	–	–	–	–	–	δέρμα ([10])	

([1]) Αριθ. ΕΚ, δηλαδή EINECS, ELINCS ή NLP, είναι ο επίσημος αριθμός της ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI μέρος 1 ενότητα 1.1.1.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

([2]) Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου Χημικών Ουσιών (Chemical Abstract Service Registry Number).

([3]) Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς (TWA) οκτώ ωρών.

([4]) Οριακή τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης (STEL). Οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή και η οποία σχετίζεται με χρονική περίοδο 15 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
([5]) mg/m^3 = χιλιοστογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα σε 20 °C και 101,3 kPa (πίεση 760 mm υδραργύρου).
([6]) ppm = μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m^3).
([7]) f/ml = ίνες ανά χιλιοστόλιτρο.
([8]) Η ουσία μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος.
([9]) Η ουσία μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος.
([10]) Είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά η συνολική επιβάρυνση του σώματος λόγω δερματικής έκθεσης.