



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 5.4.2018
COM(2018) 171 final

ANNEX

BILAGA

till

förslag till

**EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid
exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet**

{SWD(2018) 87 final} - {SWD(2018) 88 final}

BILAGA

Bilaga III ska ändras på följande sätt: I punkt A ska följande tabell läggas till:

Agens	EG-nr ⁽¹⁾	CAS-nr ⁽²⁾	Gränsvärden						Anmärknin gar	Övergångsåtgärder
			8 timmar ⁽³⁾			Kortvarigt ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Kadmium och dess oorganiska föreningar	–	–	0,001	–	–	–	–	–		Gränsvärde på 0,004 mg/m ³ till och med xx yyyy 202z [7 år]
Beryllium och oorganiska berylliumföreningar	–	–	0,0002	–	–	–	–	–	Hud- och luftvägssensi bilisering ⁽⁸⁾	Gränsvärde på 0,0006 mg/m ³ till och med xx yyyy 202z [5 år]
Arseniksyra och arseniksalter samt oorganiska arsenikföreningar	–	–	0,01	–	–	–	–	–	–	För sektorn för smältning av koppar träder gränsvärdet i kraft den xx yyyy 202z [2 år]
Formaldehyd	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3	–	0,738	0,6	–	Hudsensibili sering ⁽⁹⁾	
4,4'-metylenbis(2-kloranilin)	202-918-9	101-14-4	0,01	–	–	–	–	–	Hud ⁽¹⁰⁾	

⁽¹⁾ EG-nr, dvs. Eines-, ELINCS- eller NLP-nummer, är ämnets officiella nummer i EU, enligt del 1 avsnitt 1.1.1.2 i bilaga VI i förordning (EG) nr 1272/2008.

⁽²⁾ CAS-nr: Nummer i registret för Chemical Abstracts Service.

⁽³⁾ Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt medelvärde.

⁽⁴⁾ Korttidsgränsvärde. Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter om ej annat anges.

⁽⁵⁾ mg/m³ = milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa (760 mm kvicksilver).

⁽⁶⁾ ppm = miljondelar i luftvolym (ml/m³).

⁽⁷⁾ f/ml = fibrer per milliliter.

-
- ⁽⁸⁾ Ämnet kan orsaka hud- och luftvägssensibilisering.
- ⁽⁹⁾ Ämnet kan orsaka hudsensibilisering.
- ⁽¹⁰⁾ Väsentligt bidrag till totalt upptag är möjligt genom hudexponering.