



Brüssel, 22.9.2020
COM(2020) 571 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek:

**EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,
millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja
mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest**

{SEC(2020) 302 final} - {SWD(2020) 183 final} - {SWD(2020) 184 final}

LISA

1. Direktiivi 2004/37/EÜ III lisa punktis A asendatakse benseeni käsitlev rida järgmisega:

Aine nimetus	EÜ nr ⁽¹⁾	CASi nr ⁽²⁾	Piinormid						Märke	Üleminekumeetmed
			8 tundi ⁽³⁾			Lühiajaline ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Benseen	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	–	–	–	–	Nahk ⁽⁸⁾	Piinormi kohaldatakse alates nelja aasta möödumisest käesoleva direktiivi jõustumisest. Ajavahemikus, mis algab kaks aastat pärast direktiivi jõustumist ja lõpeb nelja aasta möödumisel jõustumisest, kohaldatakse piinormi 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

2. Direktiivi 2004/37/EÜ III lisa punkti A lisatakse järgmised read:

Aine nimetus	EÜ nr ⁽¹⁾	CASi nr ⁽²⁾	Piinormid						Märke	Üleminekumeetmed
			8 tundi ⁽³⁾			Lühiajaline ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Akrüülnitriil	203-466-5	107-13-1	1	0,45	–	4	1,8	–	Nahk ⁽⁸⁾	Piirnorme kohaldatakse alates nelja aasta möödumisest käesoleva direktiivi jõustumisest.
Nikliühendid	–	–	0,01 ⁽⁹⁾	–	–	–	–	–	Naha ja hingamisteede sensibiliseerimine ⁽¹¹⁾	Piirnormi ⁽⁹⁾ kohaldatakse alates 18. jaanuarist 2025. Piirnormi ⁽¹⁰⁾ kohaldatakse alates 18.
			0,05 ⁽¹⁰⁾							

			)							jaanuarist 2025. Kuni selle kuupäevani kohaldatakse piirnormi 0,1 mg/m ³ (¹⁰).
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

- (¹) EÜ nr, st EINECS, ELINCS või NLP, on aine Euroopa Liidus ametlikult kasutatav number, nii nagu see on määratletud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osa punktis 1.1.1.2.
- (²) CASi nr: Chemical Abstracts Service'i registrinumber.
- (³) Mõõdetud või arvutatud kaheksatunnise võrdlusperioodi aegkaalutud keskmise suhtes.
- (⁴) Lühiajalise kokkupuute piirnorm. Piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis on seotud 15-minutilise ajavahemikuga, kui ei ole märgitud teisiti.
- (⁵) mg/m³ = milligrammi õhu kuupmeetri kohta 20 °C ja 101,3 kPa (760 mm elavhõbedasammast) juures.
- (⁶) ppm = mahumiljondikku õhus (ml/m³).
- (⁷) f/ml = kiudu milliliitri kohta.
- (⁸) Võib kokkupuutel nahaga oluliselt suurendada kogu organismi koormatust.
- (⁹) Sissehingatav kopsu alveoolidesse jõudev fraktsioon, mõõdetud nikli põhjal.
- (¹⁰) Sissehingatav fraktsioon, mõõdetud nikli põhjal.
- (¹¹) Aine võib põhjustada naha ja hingamisteede sensibiliseerumist.